



PRODUÇÃO DE CINTA PLÁSTICA

PLASTIC STRAPPING PRODUCTION

PRODUCCIÓN DE FLEJE PLÁSTICO

PRODUCTION DE FEUILLARD PLASTIQUE





FORNECEMOS CINTA PLÁSTICA DE QUALIDADE...
PORQUE SOMOS FABRICANTES DE CINTA!

WE PRODUCE PLASTIC STRAP OF QUALITY...
BECAUSE WE ARE STRAPPING PRODUCERS!

SUMINISTRAMOS FLEJE PLÁSTICO DE CALIDAD...
PORQUE SOMOS FABRICANTES DE FLEJE!

NOUS FOURNISSONS DU FEUILLARD PLASTIQUE DE QUALITÉ...
PARCE QUE NOUS SOMMES FABRICANT DE FEUILLARD!

PT

APRESENTAÇÃO

Somos uma empresa Portuguesa, com mais de 20 anos de experiência na produção de Cinta Plástica em Polipropileno e em Poliéster para embalagem.

Produzimos cinta plástica para trabalhar em todos os equipamentos de cintagem.

Mantemos em stock um leque variado de referências que nos permite um serviço de entrega imediata aos nossos clientes.

O nosso espírito de inovação projecta-nos para um investimento contínuo, cujo resultado se traduz em Cintas PP e em PET de elevada performance e rentabilidade.

Temos a Certificação da Qualidade ISO 9001 desde 2002, com melhorias constantes na nossa qualidade e serviços, com o objectivo de satisfazer os nossos clientes mais exigentes.

EN

PRESENTATION

We are a Portuguese company with 20 years of experience in the PP and PET strapping production for packaging.

We produce plastic strap to work with all different types of strapping equipments.

We have in our stock a wide variety of references allowing us to give an immediate delivery service to our clients.

Our innovation spirit lead us to constantly invest to produce high quality products to our clients.

We are Certified ISO 9001 since 2002, with constant improvements in our quality and services, aiming to satisfy our most demanding customers.

ES

PRESENTACIÓN

Somos una empresa Portuguesa con más de 20 años de experiencia en la fabricación de Fleje Plástico en Polipropileno y en Poliéster para embalaje.

Producimos fleje plástico para trabajar en todo tipo de maquinaria de flejado.

Mantenemos en stock una gran variedad de referencias que nos permite un servicio de entrega inmediata a nuestros clientes.

Nuestro espíritu de innovación nos ha llevado a inversiones constantes para fabricar productos de elevada calidad y rendimiento para nuestros clientes.

Contamos con la Certificación de Calidad ISO 9001 desde 2002, con mejoras constantes en la calidad y en nuestros servicios, con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes más exigentes.

FR

PRÉSENTATION

Nous sommes une entreprise portugaise avec plus de 20 ans d'expérience dans la production de Feuillard Plastique en Polypropylène et en Polyester pour l'emballage.

Nous produisons du feuillard plastique pour travailler sur tous les équipements de cerclage.

Nous maintenons en stock une grande variété de références qui nous permettent un service de livraison immédiat à nos clients.

Notre esprit d'innovation nous a mené à des investissements constants pour que nous puissions produire des produits de haute performance et rentabilité pour nos clients.

Nous sommes Certifiés ISO 9001 depuis 2002, avec des améliorations constantes dans la qualité et dans nos services avant comme objectif satisfaire nos clients les plus exigeants.

PT A Cinta em Polipropileno (PP) é económica e de fácil utilização. É a solução de embalagem ideal para as mais variadas áreas da Indústria, podendo alcançar altos níveis de tensionamento, garantindo grande fiabilidade.

A segurança no transporte dos seus produtos é garantida pela utilização de matéria-prima 100% virgem na produção da Cinta PP Embalcer e pelo nosso investimento contínuo em novas tecnologias de produção que permitem uma elevada rastreabilidade da nossa qualidade.

ES El fleje de Polipropileno (PP) es económico y de fácil utilización. Es una solución de embalaje ideal para las más variadas áreas de la industria, pudiendo alcanzar altos niveles de tensionamiento garantizando una gran fiabilidad.

La seguridad de sus productos está garantizada por la utilización del 100% de materia prima virgen y por las constantes inversiones en nuevas tecnologías de producción, que nos permite una elevada trazabilidad de la calidad de nuestra producción.

EN By its economic and ease of use, the strap in Polypropylene (PP) is an ideal packaging solution for the most various areas of industry and that can achieve high levels of tension.

The safety of your products is ensured by the use of a 100% raw virgin material and by the constant investments into new technologies of production, allowing us a high traceability of the quality of our production.

FR Le feuillard en Polypropylène (PP) est économique et facile à utiliser. C'est une solution d'emballage idéal pour les plus divers secteurs de l'industrie, pouvant atteindre d'hautes niveaux de tensionnement, assurant ainsi une grande fiabilité.

La sécurité de nos produits est garantie par l'utilisation à 100% de matière première vierge et par les constants investissements dans de nouvelles technologies de production qui nous permettent une haute traçabilité de la qualité de notre production.



Cinta manual com lateral plástica / Manual strap with plastic reels
Fleje manual con lateral plástica / Feuillard manuel avec joues plastiques

Cinta impressa / Printed strap
Fleje con impresión / Feuillard avec impression

Cinta de várias cores / Strap of various colors
Fleje de varias colores / Feuillard de plusieurs couleurs

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Leves
- > Fortes
- > Não oxidam
- > Económicas
- > Fácil Utilização
- > Altos níveis de tensionamento
- > 100% Reciclável

- > Light
- > Strong
- > No rust
- > Economic
- > Easy to use
- > High tensioning levels
- > 100% recyclable

- > Livianos
- > Fuertes
- > No oxidan
- > Económico
- > Fácil utilización
- > Altos niveles de tensionamiento
- > 100% reciclable

- > Légers
- > Forts
- > N'oxyde pas
- > Economique
- > Facile à utiliser
- > Hauts niveaux de tensionnement
- > 100% recyclable

SOLUÇÕES PARA A SUA INDÚSTRIA / SOLUTIONS TO YOUR INDUSTRY / SOLUCIONES PARA SU INDUSTRIA / SOLUTIONS POUR VOTRE INDUSTRIE



VANTAGENS
ADVANTAGES / VENTAJAS / AVANTAGES

- > Cinta de 5 mm para ciclos rápidos
- > Larguras de 5 a 15 mm
- > Espessuras de 0,30 a 1,20 mm
- > Stock sempre disponível
- > Impressão até duas cores
- > Trabalha em todas as máquinas de cintar
- > Elevados parâmetros de qualidade
- > Possibilidade de personalizar por cor, metros/bobine, embalagem, diâmetro mandril
- > Produção de acordo com as necessidades do cliente
- > Consistência para trabalhar em equipamentos de cadências elevadas e/ou arcos de cintagem grandes

- > 5mm strap for high cadence equipments
- > Widths from 5 to 15mm
- > Thickness from 0,30 to 1,20 mm
- > Stock available
- > Allow up to 2 colours printing
- > Works with all type of strapping machines
- > High quality parameters
- > Colour, meters per coil, package and coil diameter customizing
- > Production in accordance with the costumers needs
- > Consistency to work with high cadence equipment's and/or large strapping arches

- > Fleje de 5 mm para ciclos rápidos
- > Anchos desde 5 a 15 mm
- > Espesores desde 0,30 a 1,20 mm
- > Stock siempre disponible
- > Impresión hasta 2 colores
- > Trabaja en todas las flejadoras
- > Altos parámetros de calidad
- > Posibilidad de personalizar por color, metros/bobina, embalaje, diámetro mandril
- > Producción de acuerdo con las necesidades del cliente
- > Consistencia para trabajar en máquinas de cadencias elevadas y/o con arcos grandes de flejado

- > Feuillard de 5mm pour des cycles rapides
- > Largeur de 5 à 15mm
- > Epaisseur de 0,30 à 1,20mm
- > Stock toujours disponible
- > Impression jusqu'à deux couleurs
- > Fonctionne sur toutes les machines à cercler
- > Paramètres d'haute qualité
- > Possibilité de personnaliser par couleur, mètres/bobine, emballage, diamètre du mandril
- > Production en accord avec les besoins du client
- > Consistance à travailler sur des équipements de cadence élevée et/ou arches de cerclage large



FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE

Dimensões Dimensions Dimensiones mm	Carga de rotura [Kg] Breaking load [Kg] Charge de rupture [Kg]	5-6 mm						
		62	150	200	280	395	406	406 JUMBO
5x0,30	50							
5x0,35	53	3000	6500	7000				
5x0,40	55	2500	5000	8000	6500			
5x0,45	57		6000	6500	6000			
5x0,47	59		6500	6500				
5x0,50	63		5000	5500	5500			
6x0,50	76			5500	5000			
6x0,60	92			7000	5000			
		8-9 mm						
8x0,50	105			3400		4500		
8x0,55	109			4000		4000		
8x0,60	113					4000		
9x0,50	110			3000	3500	4000		
9x0,55	118			3000	4000			
9x0,60	126		3000	3000	3000	3500	3500	
9x0,65	130			6000	2500	3000	3000	
9x0,75	168			3000	3000	3000	2500	
9x0,80	176			3000	3000			

Dimensões Dimensions Dimensiones mm	Carga de rotura [Kg] Breaking load [Kg] Charge de rupture [Kg]	12 mm						
		62	150	200	280	395	406	406 JUMBO
12x0,45	118	600						
12x0,50	126	1250		2500	2500	3000	3000	
12x0,55	135		1500	3000	3000	3000	2500	
12x0,60	140	1000		2000	2000	2500	2000	
12x0,63	134	1000	1900	2000	2000	2200	2200	
12x0,65	200	1000		2500	2000	2500	3000	3500
12x0,80	273	900	1400	2000	1800	2000	2000	3000
12x0,85	294				1800	2000	2000	3000
12x0,90	336			1500		2000	2000	3000
12x1,0	357					1900	1700	2500
12x1,10	378					1500	1500	
		15 mm						
15x0,60	231	600		2000	1500	2000	1800	3000
15x0,70	252	600		2000	1500	2000	1800	
15x0,80	294	600		1500		1500	1300	2000
15x0,85	300					1500	1500	2000
15x0,90	320					1500	1300	2000
15x1,00	330					1300	1200	1800
15x1,10	504						1300	

* produzimos outras medidas mediante necessidades específicas do cliente. / * We produce different sizes accordingly to our clients' requirements / * Fabricamos otras medidas según necesidades específicas del cliente / * Nous produisons d'autres mesures selon les besoins spécifiques du client.

PT A Cinta Plástica em Poliéster (PET) é produzida na fábrica da Embalcer, com elevados parâmetros de qualidade e pode ser utilizada em todas as máquinas de cintar.

Os altos níveis de tensionamento da Cinta PET aliados à sua capacidade de tracção garantem excelente retenção da carga, e segurança na movimentação/transporte dos seus produtos.

ES El Fleje Plástico de Poliéster (PET) es producido en la fábrica de Embalcer con los más elevados parámetros de calidad y puede ser usado en todas las flejadoras del mercado.

Los altos niveles de tensionamiento del Fleje Pet, aliados a su capacidad de tracción, permiten una excelente retención de la carga y consiguen garantizar la seguridad de sus productos en el movimiento o en el transporte.

EN The plastic strap in Polyester (PET) is produced by EMBALCER, with high quality parameters and can be used in every type of strapping machine.

The high levels of the PET strap tensioning, allied to its traction capacity, ensures a great reliability.

FR Le Feuillard Plastique en Polyester (PET) est produit dans la fabrique d'Embalcer avec d'élevé paramètres de qualité et peut être utilisé sur toutes machines à cercler.

Les hauts niveaux de tensionnement du feuillard PET, alliés à sa capacité de traction, permettent une excellente rétention de la charge et garantissent ainsi la sécurité dans les déplacements/transports de vos produits.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PT

- > Mais leves e seguras do que o aço
- > Memória elástica
- > Transporte mais económico
- > Resistentes aos raios UV e humidade
- > Elevada resistência ao impacto
- > Não oxidam
- > Mais económicas do que o aço

EN

- > Lighter and safer than steel
- > Elastic memory
- > Economic transporting costs
- > Resistant to UV radiation and moisture.
- > Absorbs greater shock force
- > No rust
- > More economic than steel

ES

- > Menos pesado y seguro que el acero
- > Memoria elástica
- > Transporte más económico
- > Resistente a los rayos UV y la humedad
- > Elevada resistencia al impacto
- > No oxida
- > Más económico que el acero

FR

- > Plus légers et plus sûr que l'acier
- > Mémoire élastique
- > Transport plus économique
- > Résistant aux rayons UV et à l'humidité
- > Haute résistance à l'impact
- > N'oxyde pas
- > Plus économique que l'acier

SOLUÇÕES PARA A SUA INDÚSTRIA / SOLUTIONS TO YOUR INDUSTRY / SOLUCIONES PARA SU INDUSTRIA / SOLUTIONS POUR VOTRE INDUSTRIE



VANTAGENS
ADVANTAGES / VENTAJAS / AVANTAGES

PT

- > Larguras de 9 a 32 mm
- > Espessuras de 0,4 a 1,35 mm
- > Lisa ou Gofrada
- > Customização por indústria/utilização
- > Possibilidade de impressão
- > Stock sempre disponível
- > Elevada contenção de força
- > Produto 100% reciclado
- > Tensionamento elevado
- > Elevada capacidade de rotura
- > Elevada propriedade anti-split

EN

- > Widths from 9 to 32 mm
- > Thickness de 0,4 a 1,35 mm
- > Smooth and embossed
- > Customized
- > Printing option
- > Stock availability
- > High tensioning levels
- > High contention levels
- > 100% recyclable
- > High rupture capacity
- > Anti-split properties

ES

- > Anchos desde 9 a 1,35 mm
- > Espesores desde 0,4 a 1,35 mm
- > Liso o gofrado
- > Personalización por industria/utilización
- > Posibilidad de impresión
- > Stock siempre disponible
- > Elevada fuerza de contención
- > Producto 100% reciclable
- > Elevado tensionamiento
- > Alta capacidad de rotura
- > Elevada propiedad anti-split

FR

- > Largeurs de 9 à 32 mm
- > Epaisseurs de 0,4 à 1,35mm
- > Lisse ou gaufré
- > Personnalisation par industrie/utilisation
- > Possibilité d'impression
- > Stock toujours disponible
- > Haute contention de la force
- > Produit 100% recyclable
- > Haut tensionnement
- > Haute capacité de rupture
- > Haute propriété anti-split



FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE

LARGURA WIDTH ANCHO LARGEUR	LISO SMOOTH LISA LISSE	GOFRADO EMBOSSED GOFRADO GAUFRÉ	MT / BOBINE MT / COIL MT / BOBINA MT / BOBINE	CARGA ROTURA BREAKING LOAD CHARGE DE RUPTURE [KG]	LARGURA WIDTH ANCHO LARGEUR	LISO SMOOTH LISA LISSE	GOFRADO EMBOSSED GOFRADO GAUFRÉ	MT / BOBINE MT / COIL MT / BOBINA MT / BOBINE	CARGA ROTURA BREAKING LOAD CHARGE DE RUPTURE [KG]
9 mm					15-16 mm				
9		0,50	3000	187	15		0,60	2100	357
9		0,60	3500	204	15		0,70	1750	408
9,5		0,60	3200	221	15		0,80	1350	476
9,5		0,65	3000	238	15		0,90	1500	510
9,5		0,70	3000	255	15,5		0,70	1750	476
11 mm					16	0,88	0,88	1220	544
11		0,45	4500	163	16	1	1,00	1300	612
12 mm					19 mm				
12		0,50	2800	221	19		0,80	1200	680
12		0,60	2500	255	19	1		1000	748
12		0,65	2500	272	19	1,27		750	816
12	0,7	0,70	2200	289 (306 Liso)	25-32 mm				
12		0,80	2000	306	25	1	1,15	690	1054
12		0,90	1750	323	32		0,80	700	1088
12		1,00		340	32	1		600	1224
12		1,12	1300	408	32		1,27	400	1190

* Produzimos bobines Jumbo até 70 KG e bobines Super Jumbo até 130KG. / * We produce Jumbo coils up to 70 KG and Super Jumbo coils up to 130KG. / * Fabricamos bobinas Jumbo de hasta 70Kg y bobinas Super Jumbo hasta 130kg / * Nous produisons des bobines Jumbo avec 70KG et des bobines Super Jumbo jusqu'à 130KG.

Porto (Sede, Headquarters, Siége Social, Sede)

Rua de S. Caetano, 250
Apartado 505
4410-494 Canelas VNG
t. +351 227 150 650
f. +351 227 151 699
embalcer@embalcer.pt

Leiria (Filial, Branch, Branche, Filial)

Rua do Monte, 23A - Touriá - Pousos
Apartado 32
2410-477 Leiria
t. +351 244 829 053
f. +351 244 832 540
embalcer.centro@embalcer.pt

Lisboa (Filial, Branch, Branche, Filial)

Rua de Entremuros, 54
Núcleo Emp. S. Julião Tojal - Fracção BS
2660-533 São Julião do Tojal
t. +351 219 575 618
f. +351 219 575 495
embalcer.sul@embalcer.pt

www.embalcer.pt

